

Headquarters

SCHAUBLIN

Switzerland 

SCHAUBLIN SA
Rue de la Blancherie 9
CH - 2800 Delémont

office.d@schaublin.ch
+41 (0) 32 421 13 00
www.schaublin.ch



SWISS  TOOLS®

Switzerland 

SWISS TOOL SYSTEMS AG
Wydenstrasse 28
CH - 8575 Bürglen

info@swisstools.org
+41 (0) 71 634 85 20
www.swisstools.org



Sales Offices

Schaublin GmbH

Germany 

SCHAUBLIN GMBH
Birkenweiherstr. 12
63505 Langenselbold - Germany

info@schaublin.de
+49 6184 93 27 20
www.schaublin.de

Schaublin USA, INC

United States 

SCHAUBLIN USA, INC
One Tribology Center
102 Willenbrock Road
06478 Oxford, CT - United States

schaublin-usa@schaublin.com
+1 215 672 33 90
www.schaublin.ch

RBC France SAS

France 

RBC France SAS
9, Avenue du Canada
Parc HIGHTEC, bâtiment LE MERIDIEN
FR-91940 LES ULIS Cedex

info@rbcfrence.com
+33 (0) 160 921 735
www.rbcfrance.com

Schaublin Shanghai

China 

RBC SHANGHAI Rep. Office
Building T3, Room 1907, Raffles City
1193 Changning Rd,
China - 200051 Shanghai

schaublin-asia@schaublin.com
+86 (0)21 5425 5184


美国滚子轴承公司上海代表处
地址：上海市长宁区长宁路1193号
长宁来福士广场T 3-1907
邮编：200051

Business card

Look to our complete portfolio
of products on our websites

CHUCK  TURNING

B32



SCHAUBLIN

CHUCK4TURNING

PATENTED

Les avantages des systèmes de serrage SCHAUBLIN sont connus dans le monde entier par les clients les plus exigeants. Pour eux, il n'y a pas de compromis à la **PRÉCISION** et **QUALITÉ**.

Notre **CHUCK4TURNING** est la solution optimale pour votre tour.

Comme d'habitude, les pinces tirées peuvent être montées en tournant le tube de traction à l'extrémité arrière de la broche, mais...

Avec le nouveau **système à cliquet BREVETÉ**, les pinces peuvent également être vissées de manière pratique depuis l'avant et positionnées axialement dans le mandrin à pinces.

Le dispositif anti-rotation à cliquet tourne avec la pince lorsqu'elle est vissée et s'indexe plusieurs fois par révolution, empêchant de manière fiable toute rotation involontaire de la pince


B32

APPLICATIONS

BROCHE PRINCIPALE

PINCE STANDARD


Qualité standard ou Ultra-Précise (UP)
Serrage barre de Ø0.3 à Ø24.0 mm



BROCHE DE REPRISE


TASSEAU EXPANSIBLE

Qualité Ultra-Précise (UP)
Aucune modification de la machine demandée
Serrage diamètre intérieur de Ø 5.0 à Ø45.0 mm



PINCE À BEC

Qualité Standard ou Ultra-Précise (UP)
Aussi pour serrages courts
Surface de serrage profilée possible
Serrage de Ø0.3 à Ø28.0 mm



PORTE-PINCES

Compatible avec nez de broche
A2-4, A2-5 et A2-6

TASSEaux EXPANSIBLES

Pour serrage des diamètres intérieurs

ÉCROU DE PROTECTION

PINCES

Standard et à nez prolongé

CAPUCHON

Évite que les copeaux rentrent dans les fentes de la pince pendant l'usage

CLÉ DE SERRAGE

Élément de connection entre la pince et le piston de serrage de la machine

Compatible avec plusieurs tours

Headquarters

SCHAUBLIN

Switzerland 

SCHAUBLIN SA
Rue de la Blancherie 9
CH - 2800 Delémont

office.d@schaublin.ch
+41 (0) 32 421 13 00
www.schaublin.ch



SWISS  TOOLS®

Switzerland 

SWISS TOOLS SYSTEMS AG
Wydenstrasse 28
CH - 8575 Bürglen

info@swisstools.org
+41 (0) 71 634 85 20
www.swisstools.org



Sales Offices

Schaublin GmbH

Germany 

SCHAUBLIN GMBH
Birkenweiherstr. 12
63505 Langenselbold - Germany

info@schaublin.de
+49 6184 93 27 20
www.schaublin.de

Schaublin USA, INC

United States 

SCHAUBLIN USA, INC
One Tribology Center
102 Willenbrock Road
06478 Oxford, CT - United States

schaublin-usa@schaublin.com
+1 215 672 33 90
www.schaublin.ch

RBC France SAS

France 

RBC France SAS
9, Avenue du Canada
Parc HIGHTEC, bâtiment LE MERIDIEN
FR-91940 LES ULIS Cedex

info@rbcfrence.com
+33 (0) 160 921 735
www.rbcfrance.com

Schaublin Shanghai

China 

RBC SHANGHAI Rep. Office
Building T3, Room 1907, Raffles City
1193 Changning Rd,
China - 200051 Shanghai

schaublin-asia@schaublin.com
+86 (0)21 5425 5184


美国滚子轴承公司上海代表处
地址：上海市长宁区长宁路1193号
长宁来福士广场T 3-1907
邮编：200051

Business card

Look to our complete portfolio
of products on our websites

CHUCK  TURNING

B32



SCHAUBLIN

CHUCK4TURNING

PATENTED

Die Vorteile der Schaublin-Spannsysteme werden weltweit von den anspruchsvollsten Kunden anerkannt. Für sie gibt es keine Kompromisse bei **PRÄZISION** und **QUALITÄT**

Unser **CHUCK4TURNING** ist die LÖSUNG für Ihre Drehmaschine

Wie üblich kann die Spannzange durch Drehen der Zugstange von der Rückseite der Maschine aus eingeschraubt werden, aber...

die PATENT GESCHÜTZTE Verdrehsicherung mit Ratschenfunktion dreht sich beim Einschrauben der Spannzange mit und verhindert so zuverlässig ein ungewolltes Verdrehen der Spannzange

SPANNFUTTER

Passend für ALLE Spindeln -
A2=4; A2=5, A2=6

SPREIZDORNE

Spannen des Bauteiles im
Innendurchmesser

ABDECKMUTTER

SPANNZANGEN

Standard und
Schnabel-Ausführung

SPÄNESCHUTZKAPPE


ZUGSTANGE

Verbindungsstück zwischen
Spannzange und dem Spannsystem
der Maschine

Passend für jede Drehmaschine

B32

ANWENDUNGSBEREICHE



HAUPTSPINDEL

STANDARD SPANNZANGE

Standard und Hochpräzise Ausführung
Spanndurchmesser von Ø0.3 bis Ø24.0mm



ÜBERGABESPINDEL

SPREIZDORNE

Höchstpräzise Ausführung
Kein Umbau der Maschine erforderlich!
Spannbereich Innendurchmesser von
Ø5.0 bis Ø45.0mm

SCHNABELSPANNZANGE

Standard und Hochpräzise Ausführung
Kurzes Spannen möglich
Sondergeometrien in der Spannzange auf Anfrage
Spanndurchmesser von Ø0.3 bis Ø28.0mm



Headquarters

SCHAUBLIN

Switzerland 

SCHAUBLIN SA
Rue de la Blancherie 9
CH - 2800 Delémont

office.d@schaublin.ch
+41 (0) 32 421 13 00
www.schaublin.ch



SWISS  TOOLS®

Switzerland 

SWISS TOOLS SYSTEMS AG
Wydenstrasse 28
CH - 8575 Bürglen

info@swisstools.org
+41 (0) 71 634 85 20
www.swisstools.org



Sales Offices

Schaublin GmbH

Germany 

SCHAUBLIN GMBH
Birkenweiherstr. 12
63505 Langenselbold - Germany

info@schaublin.de
+49 6184 93 27 20
www.schaublin.de

Schaublin USA, INC

United States 

SCHAUBLIN USA, INC
One Tribology Center
102 Willenbrock Road
06478 Oxford, CT - United States

schaublin-usa@schaublin.com
+1 215 672 33 90
www.schaublin.ch

RBC France SAS

France 

RBC France SAS
9, Avenue du Canada
Parc HIGHTEC, bâtiment LE MERIDIEN
FR-91940 LES ULIS Cedex

info@rbcfrence.com
+33 (0) 160 921 735
www.rbcfrance.com

Schaublin Shanghai

China 

RBC SHANGHAI Rep. Office
Building T3, Room 1907, Raffles City
1193 Changning Rd,
China - 200051 Shanghai

schaublin-asia@schaublin.com
+86 (0)21 5425 5184


美国滚子轴承公司上海代表处
地址：上海市长宁区长宁路1193号
长宁来福士广场T 3-1907
邮编：200051

Business card

Look to our complete portfolio
of products on our websites

CHUCK  TURNING

B32



SCHAUBLIN

CHUCK4TURNING

PATENTED

The advantages of Schaublin clamping systems are recognized worldwide from the most demanding customers. For them there is no compromise on **PRECISION** and **QUALITY**.

Our **CHUCK4TURNING** is the ultimate for your lathe.

As usual, the collet can be screwed in by turning the drawbar from the rear of the machine, but...

the **PATENTED** anti-rotation device with the ratchet function rotates together with the collet when it is screwed in, reliably preventing unintentional rotation of the collet


B32

APPLICATIONS

MAIN SPINDLE

STANDARD COLLET


Standard and Ultra-Precise quality
Bar clamping from Ø 0.3 to 24.0 mm



PICK-OFF SPINDLE


EXPANDING ARBORS

Ultra-Precise quality
No machine modification requested
Clamping on internal diameter from
Ø 5.0 to 45.0 mm



LONG-NOSE COLLETS

Standard and Ultra-Precise quality
Short clamping possible
Special shaped clamping surface possible
Clamping from Ø 0.3 to 28.0 mm



CHUCK

Compatible with spindle nose
A2-4, A2-5 e A2-6

EXPANDING ARBOR

For internal diameter clamping

PROTECTION NUT

COLLETS

Standard and
long-nose version

PROTECTION CAP

To avoid chips entering the
collet slots during operations

DRAWBAR

Connection element between
the collet and the piston of the
machine

Compatibility with every lathe machine